



Aller Wechsel ist schwer. Oder doch nicht?

Die Konjunktur brummt, der Bau boomt, die Aufzugsindustrie hat volle Auftragsbücher und die Prozesse sind eingespielt. Nur wird das Geschäft leider durch Mangel an qualifiziertem Personal massiv gebremst. Da gute Leute nicht auf Bäumen wachsen, bleiben nur zwei Möglichkeiten: Entweder Sie versuchen, alle Arbeiten irgendwie nach dem Motto „Augen zu und durch“ zu erledigen oder Sie denken über Ihre Prozesse nach und misten das aus, was Sie nicht weiter bringt und investieren gleichzeitig in die Zukunft.

Störungsbeseitigungen sind personalintensiv und bieten ein großes Potential für Unmut. Die Arbeiten sind nicht planbar und kommen daher meist zum ungünstigsten Zeitpunkt. Wartungen leiden darunter, was wiederum zu vermehrten Störungen führt. Ein Teufelskreis, aus dem Sie einfach ausbrechen können! Ein Notrufgerät, das Ihren Aufzug im Hintergrund im Auge behält, ist das Mittel Ihrer Wahl.



Das **Elseco-GSM-9000** bietet neben dem Sprachnotruf die Batterieüberwachung und den Routineruf. Sie können ein Aufzugsereignis (LMS), eine Diagnose oder einen Sammelalarm übertragen, einen Stromausfall anzeigen-sowie Beginn und Ende des Alarms dokumentieren. Fahrten- und Betriebsstundenzähler liefern verlässliche Nutzerdaten. In dem Notruftelefon mit dem stabilen und markanten gelben Gehäuse sind


das GSM-Modul, Lautsprecher und Mikrofon und der überwachter Akku eingebaut. Wenn Sie sich in unserem Portal anmelden, können Sie alle Ihre Aufzüge (nicht nur die Notrufgeräte) im Blick haben und so die Wartungen nach Bedarf planen. Wie bieten auch eine **SIM-Karte** mit Hintergrundüberwachung, denn sollte eine Störung auftreten oder sich das Gesprächsverhalten drastisch ändern, werden wir Ihnen darüber Mitteilung machen, so dass ohne Zeitverlust reagiert werden kann.

Einbau

Im Regelfall wird Elseco GSM 9000 mitfahrend auf dem Kabinendach installiert. Die einzigen Schnittstellen führen dann zur 230V Spannungsversorgung und zum vorhandenen Notruftaster. Dank der hohen Sprachqualität und elektronisch regelbarer Lautstärke bis zu 60 dB reicht die zentrale Sprechstelle im Gerät aus. Vollduplex ermöglicht bequemes Gegensprechen ohne technische bedingte Unterbrechungen. Durch die Erweiterung mit LED-Piktogrammen wird die EN 81-28 vollständig erfüllt. Insgesamt können bis zu 6 Sprechstellen angeschlossen werden. Gruppen können sich ein Gerät teilen.



Programmierung



Die Programmiersoftware „e-stant“ stellen wir für Sie auf der Webseite bereit. Sie können zwischen lokaler und Fernprogrammierung wählen. Die Installation ist selbsterklärend, die Programmierung intuitiv. Wenn Sie die voreingestellten Werte aus dem Gerät auslesen,

bleibt für Sie fast nur noch die Eingabe der anzurufenden Telefonnummern.

Tutorial per TeamViewer



Damit Ihr Wechsel nicht schwer ist, bieten wir Ihnen ein Tutorial per TeamViewer an. Dann können Sie zusammen mit unserem Techniker alle Möglichkeiten durchspielen.

Einbau gemeinsam mit Ihnen



Wir bieten Ihnen an, das Elseco-GSM-9000 mit Ihnen zusammen in einen Aufzug Ihrer Wahl einzubauen. Wir machen die Arbeit, wir erklären was wir tun, und Sie machen sich mit dem System vertraut. Wenn Sie sich die Möglichkeiten einmal selbst zeigen lassen wollen, stellen wir gerne Hard- und Software in wenigen Minuten vor.

Arbeit abgeben, Kontrolle behalten

Eine ganz andere Möglichkeit ist, dass wir für Sie die Installation des Notrufgerätes übernehmen. Es bleibt Ihr Aufzug. Ihr Kunde bleibt Ihr Kunde. Wir erfüllen unsere Dienstleistung für Sie. Damit können Sie Kapazitätsengpässe ohne eigenen Aufwand elegant ausgleichen.

Aller Wechsel ist schwer?

Nicht für Sie, denn wir unterstützen Sie! Die Belohnung ist ein preisgünstiges Notrufgerät, das einfach zu installieren und zu programmieren ist und Ihren Aufzug angenehm im Hintergrund überwacht. Zukunftssichere Technik, einfach gemacht!



Safe Solutions

SafeSolutions GmbH
Westfalenstraße 22a
D-51688 Wipperfürth
www.safesolutions.de
28.02.2019

P.S.: Sie erhalten von uns einen Artikel zur Veröffentlichung. Inhaltliche Änderungen am Artikel erfordern vor dem Druck eine Freigabe von uns. Das Copyright verbleibt bei der SafeSolutions GmbH. Hierzu zählt insbesondere das Recht, diesen Artikel zukünftig auf unserer Webseite oder anderen Medien zu veröffentlichen.

P.S. By this you receive our article for publication. Changes of the contents will require our approval prior to printing. The copyright remains with SafeSolutions GmbH. This contains the right to publish this article on our website or other media.